



PRO PÉ GLB - MXSL

Anti-derrapante / Hidro-repelente
Salas Limpas ISO 7-9

Descrição

Cobertura para calçados (Pro pé) antiderrapante é construída em TNT (Non-woven) com a característica 'Low Lint', produto indicado para uso em ambientes controlados Salas Limpas e de Alta Umidade com risco de queda acidental. O solado antiderrapante oferece segurança ao operador contra acidentes ocupacionais e proteção ao processo, além de uma barreira de contenção a contaminação externa.

Característica do produto

- Parte Superior Non-woven PP- Solado antiderrapante CPE
- Low Lint
- Látex free
- Atóxico
- Antiderrapante e Hidro-repelente
- Resistência à tração e rasgo acidental
- Aceita esterilização: Autoclave / ETO

Aplicação

- Salas Limpas ISO7-9
- Pisos internos delicados
- Barreira contenção
- Pisos escorregadios



Técnicos

Composição

Peso básico	38gsm
Matéria Prima Parte Superior	TNT Non-woven Polipropileno
Parte Inferior (Solado)	CPE 80µm
Ajuste ao calçado	Elástico Látex free

Características

Produto importado NCM 6307 90 10

INSTRUÇÕES DE USO

Verifique a integridade da embalagem;
Higienize externamente a embalagem com álcool IPA;
Abra a embalagem e verifique a integridade do produto;
Proceda com o Procedimento Operacional Padrão interno para vestir o acessório;
Faça o ajuste correto sobre o calçado;
Caso a integridade do produto esteja comprometida, descarte!.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Após o uso descarte conforme POP interno;
Não indicado a sua reutilização;
Produto de uso único;
Condições impróprias de armazenagem podem reduzir o tempo de vida útil do material.

Informações de ordem

	Tamanho	Pçs/Pct	Pct/Caixa
GLB _ MXSL	38x15cm, 40x17cm, 42x18cm	100pcs/Pct	20Pct/Cx



Descrição

Cobertura para calçados pro-pé Antiderrapante GLB-MCSL, é construído com a matéria prima em TNT (Non-woven) com a característica 'Low Lint', produto oferece uma barreira de contenção à contaminação externa sendo indicado o seu uso em diversos ambientes controlados, locais e pisos escorregadios com risco de acidente ocupacional presente. Produto Eco-amigável.

Característica do produto

- Non-woven PP Polipropileno
- Látex free
- Low Lint
- Atóxico
- Anti-derrapante
- Resistência à tração e rasgo acidental
- Aceita esterilização: Autoclave

Aplicação

- Salas Limpas ISO8-9
- Interiores
- Barreira contenção contaminação externa
- Pisos Escorregadios



Técnicos

Composição	Descrição / Valores
Peso básico	30gsm
Matéria Prima	TNT Non-woven Polipropileno
Ajuste ao calçado	Elástico Látex free

Características

Produto importado NCM 6307 90 10

INSTRUÇÕES DE USO

Verifique a integridade da embalagem;
Higienize externamente a embalagem com álcool IPA;
Abra a embalagem e verifique a integridade do produto;
Proceda com o Procedimento Operacional Padrão interno para vestir o acessório;
Faça o ajuste correto sobre o calçado;
Caso a integridade do produto esteja comprometida, descarte!.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Descarte seguir legislação ambiental local ;
Não indicado a sua reutilização;
Produto de uso único;
Condições impróprias de armazenagem podem reduzir o tempo de vida útil do material;

Informações de ordem

	Tamanho	Pcs/Pct	Pct/Caixa
GLB _ MCSL	Único Ajustável - 19,7" (50,0cm)	100pcs/Pct	20Pct/Cx



Descrição

Cobertura para calçados tipo pro pé Anti-derrapante modelo GLB-MCGU, construído com a matéria prima TNT (Non-woven) com a característica, produto indicado para uso em pisos internos delicados e escorregadios com risco de acidente presente. Produto Eco-amigável.

Característica do produto

- Non-woven PP Polipropileno
- Látex free
- Low Lint
- Atóxico
- Anti-derrapante e Repelente à água
- Resistência à tração e rasgo acidental
- Aceita esterilização: Autoclave

Aplicação

- Uso Geral
- Pisos internos delicados
- Barreira contenção contaminação externa
- Pisos Lisos



Dados Técnicos

Composição	Descrição / Valores típicos
Peso básico	25gsm
Matéria Prima	TNT Non-woven Polipropileno
Ajuste ao calçado	Elástico Látex free

Características

Produto importado NCM 6307 90 10

INSTRUÇÕES DE USO

Verifique a integridade da embalagem;
Abra a embalagem e verifique a integridade do produto;
Vista e ajuste corretamente o pro-pé sobre o calçado;
Caso a integridade do produto esteja comprometida, descarte!.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Após o uso descarte conforme indicação ambiental local;
Não é indicado a sua reutilização;
Produto de uso único;
Condições impróprias de armazenagem podem reduzir o tempo de vida útil do material;

Informações de ordem

Modelo	Tamanho	Pçs/Pct	Pct/Caixa
GLB _ MCGU	Único Ajustávei - 19,7" (50,0cm)	100pcs/Pct	20Pct/Cx